

IQM Qualitätsindikatoren

HERZERKRANKUNGEN

■ SCHRITTMACHER ODER IMPLANTIERBARER DEFIBRILLATOR

Schrittmacherversorgung (inkl. Defibrillatoren)

IQM-Zielwert Quelle	IQM- Durchschnittswert Fallzahl	2009 Klinik-Istwert Fallzahl	Klinik- Erwartungswert SMR
Mengeninfo	12139	1	

Die Quelle gibt an, an welcher Stelle Vergleichswerte des jeweiligen Indikators zu finden sind.

- 1 Statistisches Bundesamt 2007
- 2 HELIOS Qualitätsbericht 2008
- 3 BQS Mittelwerte der Bundesauswertung 2008
- 4 Literatur zur Routinedatenmessung

Der Erwartungswert beinhaltet die erwartete Sterblichkeit unserer Patienten aufgrund ihrer Alters- und Geschlechtsverteilung und ist nur bei den Indikatoren angegeben, bei denen Vergleichszahlen des Bundesdurchschnitts die Berechnung erlauben.

IQM Qualitätsindikatoren

LUNGENERKRANKUNGEN

■ LUNGENKREBS

Stationäre Fälle mit Lungenkrebs

IQM-Zielwert Quelle	IQM- Durchschnittswert Fallzahl	2009 Klinik-Istwert Fallzahl	Klinik- Erwartungswert SMR
Mengeninfo	33579	13	

Die Quelle gibt an, an welcher Stelle Vergleichswerte des jeweiligen Indikators zu finden sind.

- 1 Statistisches Bundesamt 2007
- 2 HELIOS Qualitätsbericht 2008
- 3 BQS Mittelwerte der Bundesauswertung 2008
- 4 Literatur zur Routinedatenmessung

Der Erwartungswert beinhaltet die erwartete Sterblichkeit unserer Patienten aufgrund ihrer Alters- und Geschlechtsverteilung und ist nur bei den Indikatoren angegeben, bei denen Vergleichszahlen des Bundesdurchschnitts die Berechnung erlauben.

IQM Qualitätsindikatoren

GEFÄSSOPERATIONEN

Todesfälle bei Operationen der Halsschlagader
nur extrakranielle OP

IQM-Zielwert Quelle	IQM- Durchschnittswert Fallzahl	2009 Klinik-Istwert Fallzahl	Klinik- Erwartungswert SMR
< 2% 4	0,84% 24 von 2851	0,00% 0 von 1	

Die Quelle gibt an, an welcher Stelle Vergleichswerte des jeweiligen Indikators zu finden sind.

- 1 Statistisches Bundesamt 2007
- 2 HELIOS Qualitätsbericht 2008
- 3 BQS Mittelwerte der Bundesauswertung 2008
- 4 Literatur zur Routedatenmessung

Der Erwartungswert beinhaltet die erwartete Sterblichkeit unserer Patienten aufgrund ihrer Alters- und Geschlechtsverteilung und ist nur bei den Indikatoren angegeben, bei denen Vergleichszahlen des Bundesdurchschnitts die Berechnung erlauben.

IQM Qualitätsindikatoren

GYNÄKOLOGIE

	IQM-Zielwert Quelle	IQM- Durchschnittswert Fallzahl	2009 Klinik-Istwert Fallzahl	Klinik- Erwartungswert SMR
Stationäre Fälle wegen Brustkrebs	Mengeninfo	22111	13	
Anzahl der Eingriffe an der Brust	Mengeninfo	13400	9	

Die Quelle gibt an, an welcher Stelle Vergleichswerte des jeweiligen Indikators zu finden sind.

- 1 Statistisches Bundesamt 2007
- 2 HELIOS Qualitätsbericht 2008
- 3 BQS Mittelwerte der Bundesauswertung 2008
- 4 Literatur zur Routinedatenmessung

Der Erwartungswert beinhaltet die erwartete Sterblichkeit unserer Patienten aufgrund ihrer Alters- und Geschlechtsverteilung und ist nur bei den Indikatoren angegeben, bei denen Vergleichszahlen des Bundesdurchschnitts die Berechnung erlauben.

IQM Qualitätsindikatoren

ORTHOPÄDIE UND UNFALLCHIRURGIE

	IQM-Zielwert Quelle	IQM- Durchschnittswert Fallzahl	2009 Klinik-Istwert Fallzahl	Klinik- Erwartungswert SMR
Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Erstimplantation) nicht bei Fraktur	< 0,20% 3	0,19% 28 von 14991	0,00% 0 von 264	
Todesfälle bei Hüftgelenkersatz (Wechsel)	< 1,3% 3	0,92% 25 von 2712	0,00% 0 von 47	
Todesfälle bei Kniegelenkersatz (Erstimplantation)	< 0,1% 3	0,11% 15 von 13361	0,00% 0 von 276	
Todesfälle bei Kniegelenkersatz (Wechsel)	< 0,16% 3	0,15% 2 von 1353	0,00% 0 von 38	
Todesfälle bei Schenkelhalsfraktur alle Altersgruppen	< Erwartungswert 1	5,3% 302 von 5710	0,72% 1 von 139	4,7% 0,15
Alter < 60 Jahre	< Erwartungswert	0,96% 6 von 623	0,00% 0 von 27	0,67% 0
Alter 60 bis 69 Jahre	< Erwartungswert	1,4% 9 von 625	0,00% 0 von 12	1,7% 0
Alter 70 bis 79 Jahre	< Erwartungswert	4,0% 55 von 1379	0,00% 0 von 37	3,8% 0
Alter 80 bis 84 Jahre	< Erwartungswert	6,3% 75 von 1193	0,00% 0 von 25	5,3% 0
Alter 85 bis 89 Jahre	< Erwartungswert	7,2% 91 von 1270	0,00% 0 von 28	8,0% 0
Alter > 89 Jahre	< Erwartungswert	10,6% 66 von 620	10,0% 1 von 10	11,6% 0,86



Qualitätsergebnisse Jahr 2009 BG Unfallklinik Tübingen

Die Quelle gibt an, an welcher Stelle Vergleichswerte des jeweiligen Indikators zu finden sind.

1 Statistisches Bundesamt 2007

2 HELIOS Qualitätsbericht 2008

3 BQS Mittelwerte der Bundesauswertung 2008

4 Literatur zur Routinedatenmessung

Der Erwartungswert beinhaltet die erwartete Sterblichkeit unserer Patienten aufgrund ihrer Alters- und Geschlechtsverteilung und ist nur bei den Indikatoren angegeben, bei denen Vergleichszahlen des Bundesdurchschnitts die Berechnung erlauben.

IQM Qualitätsindikatoren

OPERATIONEN DER PROSTATA

Fälle mit Prostatakarzinom
 Prostatakarzinom als Haupt- oder Nebendiagnose

IQM-Zielwert Quelle	IQM- Durchschnittswert Fallzahl	2009 Klinik-Istwert Fallzahl	Klinik- Erwartungswert SMR
Mengeninfo	17109	14	

Die Quelle gibt an, an welcher Stelle Vergleichswerte des jeweiligen Indikators zu finden sind.

- 1 Statistisches Bundesamt 2007
- 2 HELIOS Qualitätsbericht 2008
- 3 BQS Mittelwerte der Bundesauswertung 2008
- 4 Literatur zur Routedatenmessung

Der Erwartungswert beinhaltet die erwartete Sterblichkeit unserer Patienten aufgrund ihrer Alters- und Geschlechtsverteilung und ist nur bei den Indikatoren angegeben, bei denen Vergleichszahlen des Bundesdurchschnitts die Berechnung erlauben.

IQM Qualitätsindikatoren

INTENSIVMEDIZIN

Todesfälle bei Beatmung über 24 Stunden
Angabe ohne Neugeborene

IQM-Zielwert Quelle	IQM- Durchschnittswert Fallzahl	2009 Klinik-Istwert Fallzahl	Klinik- Erwartungswert SMR
< 35% <small>2</small>	32,7% <small>7731 von 23624</small>	12,8% <small>20 von 156</small>	

Die Quelle gibt an, an welcher Stelle Vergleichswerte des jeweiligen Indikators zu finden sind.

- 1 Statistisches Bundesamt 2007
- 2 HELIOS Qualitätsbericht 2008
- 3 BQS Mittelwerte der Bundesauswertung 2008
- 4 Literatur zur Routinedatenmessung

Der Erwartungswert beinhaltet die erwartete Sterblichkeit unserer Patienten aufgrund ihrer Alters- und Geschlechtsverteilung und ist nur bei den Indikatoren angegeben, bei denen Vergleichszahlen des Bundesdurchschnitts die Berechnung erlauben.